

Installation Instructions

Mounting the cover on reception of the product


Step 1
Partially unfold the structure




Step 2
Roughly lay the roof Cloth



Step 3
Fix the roof Hook-and-loop fastener on the highs of the feet



Step 4
Center the ridges of the on the masts Cloth




Barnum Assembly


Method A
Bring the shear bars together while moving away



Method B
Bring the shear bars together while moving away




Step 1
Completely unfold the structure by using method A or B



A B

Step 2
Snap the buttons into their location (2 methods as illustrated above)



Step 3
Secure the feet masts with pinball buckle
Extend the retractable feet using the pinball buckle



Step 4
Completely unfold the structure by using method A or B



Step 5
In fact, each time you assemble your folding Barnum, ballasting at each foot is essential. When the quality of the ground allows it, an anchoring and guying to the ground is also required , please refer to the replacements as picture's.






Barnum Assembly


Step 1

Disassemble the roof Cloth and wall,drop down the feet masts



Step 2

Press 4 buttons to unlock the structure



Step 3

Fold up the structure by pushing it



WARNING


1.Store the Barnum in a cool, dry place. Make sure the roof is dry and store it independently of the structure.
2.It is essential to ensure that the weather is favorable before any assembly and use of the Barnum.
3.This folding Barnum must not be installed by wind greater than 40KM / H.
4.Do not force the structure when installing or folding the Barnum. Make sure the structure is securely attached.
5.Once installed, do not leave the folding Barnum unattended. Do not make fire or barbecue under the Barnum.
6.Remember to check your structure regularly to check that the screws are properly tightened.
7.Our folding barnums are designed for strictly temporary and occasional use, and cannot in any case replace a permanent shelter (pergola, garage, etc.)

Made in China

SIHANM
Instrucciones de instalación

Montaje de la cubierta a la recepción del producto

Paso 1
Despliegue parcialmente la estructura




Paso 2
Coloque la lona del techo de forma aproximada



Paso 3
Arregla el techo con velcro
Sujetador en las alturas de los pies



Etapa 4
Centra las crestas de la lona en los mástiles




Asamblea Barnum


Método A
Junta las barras de corte mientras te alejas



Método B
Junta las barras de corte mientras te alejas




Paso 1
Despliegue completamente la estructura utilizando el método A o B



A B

Paso 2
Asegúrese de que los botones encajen en su lugar (2 métodos como los ilustrados anteriormente)



Paso 3
Asegure los mástiles de los pies con una hebilla de pinball
Extienda los pies retráctiles usando la hebilla de pinball



Etapa 4
Despliegue completamente la estructura utilizando el método A o B



Paso 5
De hecho, cada vez que ensambles tu Barnum plegable, el lastre en cada pie es esencial. Cuando la calidad del suelo lo permite, también se requiere un anclaje y un amarre al suelo, consulta las sustituciones como en las imágenes.





Asamblea Barnum


Paso 1

Desmontar la lona del techo y la pared, bajar los mástiles de los pies.



Paso 2

Presiona 4 botones para desbloquear la estructura.



Paso 3

Dobla la estructura empujándola



ADVERTENCIA

1. Almacene el Barnum en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que el techo esté seco y almacénelo independientemente de la estructura.
2. Es esencial asegurarse de que el clima sea favorable antes de cualquier montaje y uso del Barnum.
3. Este Barnum plegable no debe instalarse con vientos superiores a 40 KM / H.
4. No fuerce la estructura al instalar o plegar el Barnum. Asegúrese de que la estructura esté bien sujeta.
5. Una vez instalado, no deje el Barnum plegable desatendido. No haga fuego ni barbacoa debajo del Barnum.
6. Recuerda revisar tu estructura con regularidad para comprobar que los tornillos estén bien apretados.

Nuestros barnums plegables están diseñados para un uso estrictamente temporal y ocasional, y no pueden en ningún caso sustituir a un refugio permanente (pérgola, garaje, etc.).

Hecho en china


SIHANM

Installationsanleitung

Montage der Abdeckung nach Erhalt des Produkts

Schritt 1

Partiell entfalten Sie die Struktur.



Schritt 2

Dachplane grob verlegen



Schritt 3


Repariere das Dach Klettverschluss

Verschluss an
den Fußrücken



Schritt 4

Zentrieren Sie die Planenränder
auf den Masten



Barnum-Versammlung


Methode A

Zusammenführen der Scherstäbe
beim Wegfahren




Methode B

Zusammenführen der Scherstäbe
beim Wegfahren



Schritt 1


Entfalten Sie die Struktur vollständig
mit Methode A oder B.



A B

Schritt 2

Klicken Sie die Knöpfe an ihre Position (2
Methoden, wie oben dargestellt



Schritt 3

Sichern Sie die Fußmasten mit einem Kugelsicherungsverschluss
Verlängern Sie die einziehbaren Füße mit der Flipper-Schnalle.



Schritt 4

Entfalten Sie die Struktur vollständig
mit Methode A oder B.



Schritt 5

Tatsächlich ist es bei jeder Montage Ihres faltbaren Barnum-Zeltes unerlässlich, jeden Fuß zu beschweren. Wenn es die Bodenbeschaffenheit zulässt, ist außerdem eine Verankerung und Abspannung am Boden erforderlich. Bitte beachten Sie die Abbildungen als Ersatz.





Barnum-Versammlung


Schritt 1

Dachplane und Wand
demontieren, Fußmasten absenken



Schritt 2

Drücken Sie 4 Tasten, um die Struktur zu entsperren



Schritt 3

Klappe die Struktur durch Drücken zusammen.



WARNUNG


1. Lagern Sie den Barnum an einem kühlen, trockenen Ort. Stellen Sie sicher, dass das Dach trocken ist und lagern Sie es unabhängig von der Struktur.
2. Es ist wichtig, dass das Wetter günstig ist, bevor der Barnum aufgebaut und benutzt wird.
3. Dieses faltbare Barnum darf bei Windstärken über 40 km/h nicht installiert werden.
4. Zwingen Sie die Struktur beim Aufstellen oder Zusammenklappen des Barnum nicht. Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher befestigt ist.
5. Nach der Installation darf der faltbare Barnum nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Unter dem Barnum darf kein Feuer gemacht oder gegrillt werden.
6. Denken Sie daran, Ihre Struktur regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Schrauben richtig angezogen sind.
7. Unsere faltbaren Barnums sind für den rein temporären und gelegentlichen Gebrauch konzipiert
und können in keinem Fall einen festen Unterstand (Pergola, Garage usw.) ersetzen.

In China hergestellt

SIHANM
instructions d'installation

Montage du couvercle à la réception du produit


Étape 1
Dépliez partiellement la structure




Étape 2
Posez grossièrement la bâche sur le toit.



Étape 3
Répare le toit Velcro attache sur le haut des pieds



Étape 4
Centre les crêtes de la bâche sur les mâts.




Assemblée Barnum


Méthode A
Rapprochez les barres de cisaillement tout en vous éloignant.




Méthode B
Rapprochez les barres de cisaillement tout en vous éloignant.



Étape 1
Dépliez complètement la structure en utilisant la méthode A ou B



Étape 2
Enclenchez les boutons à leur emplacement (2 méthodes comme illustré ci-dessus)



Étape 3
Fixez les pieds des mâts avec une boucle à goupille.
Étendez les pieds rétractables à l'aide de la boucle de flipper



Étape 4
Dépliez complètement la structure en utilisant la méthode A ou B



Étape 5
En effet, à chaque montage de votre chapiteau Barnum pliable, le lestage à chaque pied est indispensable. Lorsque la qualité du sol le permet, un ancrage et un haubanage au sol sont également nécessaires, veuillez vous référer aux remplacements comme sur les photos.





Assemblée Barnum


Étape 1

Démontez la bâche du toit
et le mur, abaissez
les pieds des mâts



Étape 2

Appuyez sur 4 boutons pour déverrouiller la structure



Étape 3

Pliez la structure en la poussant



AVERTISSEMENT

1. Rangez le Barnum dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que le toit est sec et rangez-le indépendamment de la structure.
Il est crucial de vérifier que les conditions météorologiques sont propices avant tout montage et utilisation du Barnum.
3. Ce Barnum pliable ne doit pas être installé par un vent supérieur à 40KM / H.
4. Ne forcez pas la structure lors de l'installation ou du pliage du Barnum. Assurez-vous que la structure est solidement fixée.
5. Une fois installé, ne laissez pas le chapiteau pliant Barnum sans surveillance. Ne faites pas de feu ou de barbecue sous le Barnum.
6. N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre structure pour vous assurer que les vis sont bien serrées.
7. Nos barnums pliants sont conçus pour une utilisation strictement temporaire et occasionnelle,
et ne peuvent en aucun cas remplacer un abri permanent (pergola, garage, etc.).


Fabriqué en Chine

Siamo qui

Istruzioni per l'installazione

Installazione della copertura al momento della ricezione del prodotto

Passo 1
Svela parzialmente la struttura




Passo 2
Posiziona grossolanamente il telo per il tetto.



Passaggio 3
Ripara il tetto con il velcro.
fissaggio sulla parte alta dei piedi



Passaggio 4
Allinea le creste del telone con i pali.




Assemblea di Barnum


Metodo A
Avvicina le barre di taglio mentre ti allontani.



Metodo B
Avvicina le barre di taglio mentre ti allontani.




Passo 1
Svela completamente la struttura utilizzando il metodo A o B.



A B

Passo 2
Inserisci i pulsanti nei loro posti.
metodi come illustrato sopra



Passaggio 3
Fissa i piedi dei pali con una fibbia a scatto.
Estendi i piedi retrattili utilizzando la fibbia del flipper.



Passaggio 4
Svela completamente la struttura utilizzando il metodo A o B.



Passaggio 5
In effetti, ogni volta che monti il tuo Barnum pieghevole, è fondamentale zavorrare ogni piede. Quando la qualità del terreno lo consente, è anche necessario ancorare e fissare a terra; ti preghiamo di fare riferimento alle sostituzioni come nelle immagini.





Assemblea di Barnum


Passo 1

Smonta il telo del tetto e il muro, abbassa i piedi dei pali.



Passo 2

Premi 4 pulsanti per sbloccare la struttura



Passaggio 3

Ripiega la struttura spingendola.



AVVERTIMENTO

Conserva il Barnum in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che il tetto sia asciutto e riponilo separatamente dalla struttura.
È fondamentale verificare che le condizioni meteorologiche siano favorevoli prima di qualsiasi montaggio e utilizzo del Barnum.
Questo Barnum pieghevole non deve essere installato con venti superiori ai 40 km/h.
4.Non forzare la struttura durante l'installazione o la piegatura del Barnum. Assicurati che la struttura sia fissata in modo sicuro.
5. Una volta installato, non lasciare mai il Barnum pieghevole incustodito. Evita di accendere fuochi o barbecue sotto il Barnum.
Ricorda di controllare regolarmente la tua struttura per assicurarti che le viti siano ben serrate.
I nostri barnum pieghevoli sono progettati per un uso temporaneo e occasionale e non possono in alcun modo sostituire una struttura permanente (come una pergola o un garage).

Prodotto in Cina